

G3015 克拉玛依至塔城高速公路配套房建工程清洁能源供暖及交通建设管理局 2020 年公路项目环保锅炉改造工程
施工招标公告-变更通知

各潜在投标人：

原 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具有工商行政管理部门核发的企业营业执照并取得了独立法人资格、建筑机电安装工程三级及以上资质，电力工程施工总承包三级及以上资质（或输变电工程专业承包三级及以上资质）且拥有五级及以上承装（修、试）电力设施许可证，并持有有效的安全生产许可证。

变更为：3.1 本次招标要求投标人具有工商行政管理部门核发的企业营业执照并取得了独立法人、锅炉生产厂商（拥有锅炉、电锅炉产品生产许可证）或建筑机电安装工程三级及以上资质，电力工程施工总承包三级及以上资质（或输变电工程专业承包三级及以上资质）且拥有五级及以上承装（修、试）电力设施许可证，并持有有效的安全生产许可证。

原招标公告 4. 招标文件的获取

4.1 本项目采用电子招标投标，凡有意参加投标者，请在“新疆公共资源交易网（<http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjianggzy/>）”上完成法人用户注册，并办理 CA 数字证书（页面服务指南子项办事指南处查看办理信息）。

4.2 完成注册后，请于 2020 年 8 月 29 日至 2020 年 9 月 21 日，每日 10 时 00 分至 19 时 00 分（北京时间，下同），通过互联网使用 CA 数字证书登录“新疆维吾尔自治区公共资源交易平台（以下简称“电子交易平台”）”获取招标信息，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件，

变更为：

4.1：开标现场递交纸质投标文件，线下开标；

4.2 获取方式：请在 2020 年 09 月 1 日至 2020 年 09 月 21 日在“新疆维吾尔自治区公共资源交易平台”通过网上缴费后下载电子招标文件（实际下载时间以“电子交易平台”确定截止时间为准）

原 7.2 开标方式：不见面电子开标

变更为：7.2 开标方式：开标现场递交纸质版投标文件，在招标文件规定的时间、地点，投标人代表在场的情况下现场开标。

招标人：新疆维吾尔自治区交通建设管理局

地 址：乌鲁木齐市天山区延安路 1006 号

邮 编：830000

电 话：0991-5283025

联系人：黄建江

纪检监督：0991-5281407（交通运输厅）、0991-5283027（交通建设管理局）

招标代理：国信招标集团股份有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 2 号乌鲁木齐大厦 9 层 A 座

邮 编：830000

电 话：0991-2329176；13199830784；18009917599；

联 系 人：闫凯

新疆维吾尔自治区交通建设管理局

2020 年 8 月 30 日

附资格审查条件（资质最低要求）及评分标准

附录 1 资格审查条件（资质最低要求）

标段号	企业资质等级要求
KTGLGZ-1 KTGLGZ-2 2020-GLGZ	同时具备： 持有工商行政管理部门核发的企业营业执照，并取得了独立法人资格； 锅炉生产厂商（拥有锅炉、电锅炉产品生产许可证）或建筑机电安装工程三级及以上资质、电力工程施工总承包三级及以上资质（或输变电工程专业承包三级及以上资质）且持有五级及以上承装电力设施许可证； 有效的安全生产许可证。

注：1.独立投标人应同时满足上述全部资质要求； 2.以联合体形式参与投标的，联合牵头人负责锅炉的安装工作。

附录 2 资格审查条件（财务最低要求）

标段号	财务要求
KTGLGZ-1 KTGLGZ-2 2020-GLGZ	(1) 提供的用于本标段的流动资金不小于 500 万元； (2) 近 3 年度的流动资产与流动负债的比率均不得小于 1。

注：近 3 年度指 2017 年、2018 年、2019 年；资格审查条件（财务最低要求）具体要求详见投标人须知 3.5.2 项目

附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）

标段号	业绩要求
KTGLGZ-1 KTGLGZ-2 2020-GLGZ	同时满足以下条件 (1) 近 5 年至少有 1 项单个合同金额不小于 100 万元（以合同载明的金额为准）锅炉销售业绩（电锅炉、常压锅炉）或锅炉安装业绩（以合同载明的金额为准）； (1) 近 5 年完成过 2 个 10KV 及以上电压等级电力工程或输变电路工程施工项目。

附录 4 资格审查条件（信誉最低要求）

标段号	信誉要求
KTGLGZ-1 KTGLGZ-2 2020-GLGZ	投标人不存在因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法、违规行为，正在接受行政主管部门立案调查的或处罚期未满的情形。

附录 5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

标段号	人员	数量	资格要求	在岗要求
KTGLGZ-1 KTGLGZ-2 2020-GLGZ	项目经理	1	(1)工程师及以上职称； (2)近 5 年至少担任过 1 个安装项目（或包含电锅炉项目）类似工程的项目经理（或项目负责人）；	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）
	项目总工	1	(1) 工程师及以上职称； (2) 持有有效的安全生产考核合格证书(B 类)； (3)近 5 年至少担任过 1 个 10KV 及以上电压等级的电力工程或输变线路工程的项目总工（或技术负责人）并至少担任过 1 个机电安装项目的施工经历。	

附评分标准

条款号	条款内容	编列内容	
2.2.1	第一个信封分值构成(总分 100 分)	(1) 企业业绩： <u>20</u> 分； (2) 企业实力： <u>20</u> 分； (3) 主要人员： <u>20</u> 分 (4) 施工组织设计： <u>40</u> ；	
2.2.3	第二个信封详细评审标准	评标价=投标函文字报价	
3.2.4	通过第一信封详细评审的投标人数量	按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前 5 名进入第二信封的详细评审	
评分因素与权重分值			
条款号	评分因素	评分因素权重分值	分值
2.2.2 (1)	企业业绩	20%	20 分
(1) 企业业绩满足资格审查条件(业绩最低要求) 的，得基本分 12 分； (2) 企业业绩在满足格审查条件(业绩最低要求) 基础上，近 5 年每增加 1 项单个合同金额不小于			

				<p>100 万元电锅炉供货，含锅炉安装（包括直热式电锅炉、固体蓄热电加热锅炉）或锅炉安装业绩（以合同载明的金额为准）；业绩加 1 分，本项最多加 4 分；</p> <p>（3）企业业绩（外电工程）在满足资格审查条件(业绩最低要求)基础上，近 5 年每增加 1 项单个合同金额不小于 100 万元 10KV 及以上电气安装工程（或 10KV 及以上输变电工程）施工业绩加 1 分，本项最多加 4 分。</p>
2.2.2（2）	企业实力	20%	20 分	<p>（1）投标人通过第一个信封评审的，得基本分 16 分；</p> <p>（2）投标人取得 ISO9001 质量管理体系认证证书加 1 分；</p> <p>（3）投标人取得 ISO14001 环境管理体系认证证书加 1 分；</p> <p>（4）投标人取得 OHSAS18001 或 GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系认证证书加 1 分；</p> <p>（5）投标人取得 5A 级信用企业证书加 1 分；</p>
2.2.2（3）	主要人员	20%	20 分	<p>项目经理任职资格与业绩：满足资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）基本要求的，得 8 分；具有高级及以上职称，加 2 分。</p> <p>项目总工任职资格与业绩：满足资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）基本要求的，得 8 分。具有高级及以上职称，加 2 分。</p>
2.2.2（4）	施工组织设计	40%	40	<p>总体施工组织方案及规划：总体方案中主要产品（电锅炉、箱变）的技术性能指标、质量检验证明：10 分。</p> <p>（1）主要设备供货厂家取得强制性产品认证（3C 认证）证书的，得基本分 5 分，未取得的 0 分；</p> <p>（2）电采暖锅炉电热转换效率处于 95%~99%的，</p>

			<p>得 3 分；电热转换效率大于 99%的，得 5 分； 以上累加最多得 10 份</p> <hr/> <p>锅炉、箱变等主要设备的采购、运输方案：6 分 （1）锅炉、箱变等采购方案满足工期要求的，得基本分 2 分；较好，得 3 分； （2）锅炉、箱变等运输方案合理、满足工期要求的，得基本分 2 分；较好，得 3 分；</p> <hr/> <p>主要工程项目的施工方案、方法与技术措施：6 分 要求：主要工程施工方案、方法、技术措施合理得当、切实可行。 评分标准： （1）电锅炉施工满足工期要求的，得基本分 2 分；较好，得 3 分； （2）外电工程施工满足工期要求的，得基本分 2 分；较好，得 3 分；</p> <hr/> <p>冬季施工、保证供暖相关方案与技术措施：6 分 （1）冬季施工方案、措施合理，投入到位的，得基本分 2 分；较好，得 3 分； （2）冬季保证供暖措施合理、切实可行的，得基本分 2 分；较好，得 3 分；</p> <hr/> <p>质量、进度、安全、廉政措施方案：12 分 （1）质量保证体系健全、措施合理的，得基本分 2 分；较好，得 3 分； （2）进度保证措施到位的，得基本分 2 分；较好，得 3 分； （3）安全体系健全、保障措施到位，得基本分 2 分；较好，得 3 分； （4）廉政体系健全、措施到位的，得基本分 2 分；较好，得 3 分；</p>
--	--	--	--